

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nábřeží Závodu Míru, 2737

PSČ, místo: 530 02, Pardubice

K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), 10022, 10024, 10025

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 28570 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1925.7
■ elektřina: 149.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.46 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	72.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	67.7 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	-	
	Osvětlení	4.97 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Jiří Bartoň

Osvědčení č.: 0157

Kontakt: heating@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 696734.0

Vyhotoveno dne: 28.02.2025

Podpis: